

Vedrørende:

Haveforeningen Bakkevej Fløng

Målet:

Der er ønsket flere træer pga. støj fra motorvejen samt etablering af en blomstereng med hjemmehørende planter der gavner biodiversiteten.

Handleplan:

- Der plantes grupper af hjemmehørende træer og buske
(Driftsbyen 1 gang)
- Der ryddes 3m bred beplantning foran skel
(Driftsbyen 1 gang)
- Eksisterende eng bevares (se forklaring)
Engen klippes i vinterperioden – afklip fjernes
(Driftsbyen 1 gang om året)
- Stier i engen klippes
(Haveforeningen 1 gang om måned)
- Uønsket brombærkrat klippes
(Haveforeningen 1 gang om måned)

Den naturlig blomstereng

Brug naturen som inspiration

En naturlig blomstereng kan man definere som et lysåbent område med mange vilde urter. Der skal være mange forskellige planter og et livligt insektliv. Der er ikke én dominerende art, men et forskelligartet tæppe af tidlige og sene blomstrende planter i alle farver. De blomsterstriber, man ser flere steder langs veje, er ofte meget farverige frøblandinger, som gensås hvert år. De har kun en begrænset værdi for insekterne. Går man ud i den vilde natur, er det på de næringsfattige områder, som aldrig har været dyrket, man finder de naturlige overdrev med de oprindelige urter, som både tilbyder mad og levesteder for larver. Sådan et naturligt overdrev er langt at foretrække, hvis man vil gavne dyrelivet. Det er den vegetation, vi gerne vil genskabe og det er hér de mange insekter kan finde levesteder. Det er biodiversitet. Det er værd at bemærke, at blomsterenge eller overdrev er meget forskellige, efter hvor i landet man er. Floraen og faunaen skifter fx med jordbund, afstand til havet og grundvandets dybde, og der er også stor variation i mikroklimaet, alt efter hvordan haven orienterer sig mod solen.


Det er svært, men også spændende, at arbejde med den vilde flora. Når man tænker nærmere over det, så er det indlysende, at en tilfældig frøblanding ikke bringer grønne områder tættere på den natur, man gerne vil efterligne.

Den bedste frøblanding er den, der kommer nærmest på den oprindelige flora i præcis dit område.

Blomsterengen skal slås en gang imellem, så den ikke springer i skov. Det afklippede skal fjernes for at udpine jorden. Egentlig skal man efterligne naturens egne dynamikker. Som et minimum skal hele blomsterengen klippes en gang om året. Er der stadig pletter med aggressive planter f.eks. brombær, så slå dem flere gange, og lad de mere næringsfattige pletter stå.

Forstyrrelser i jorden er godt. Gravende hunde og fodbold spillende børn skaber bar jord, hvor nye pionerplanter kan spire. En blomstereng ser ikke ud på en bestemt måde altid, men vil skifte flora efter vejrforholdene. En tør sommer vil give én type blomster, og en hård vinter vil give en anden blomstring.

Man skal aldrig omlægge en velfungerende blomstereng, da man så vil ødelægge rede huller og bosteder for de jordboende insekter. Lad planter og dyr etablere sig og giv dem fred til at udfolde deres naturlige adfærd.



Høje-Taastrup
Kommune

Målforhold 1:500

Dato 31-01-2022


Udskrevet af MagdalenaHe

Signaturforklaring

Matrikelskel


Optaget vej

Høje-Taastrup Kommune



© Geodatastyrelsen

BEPLANTNING



PINUS SYLVESTRIS - SKOVFYR



POPULUS TREMULA - BÆVREASP




PRUNUS AVIUM - FUGLEKIRSEBÆR



MALUS SYLVESTRIS - SKOVÆBLE



SALIX CINEREA - GRÅPIL



EKSISTERENDE TRÆ- OG BUSKE BEPLANTNING



EKSISTERENDE BROMBÆRKRAT



EKSISTERENDE VILDENG